



ریست

۱۲

نمونه سوالات نهایی خرداد ۹۹



bekhunofficial



با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی: زیست‌شناختی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱ پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹ http://aee.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>(الف) در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتهای گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.</p> <p>(ب) پروتئین‌ها از یک یا چند زنجیره بلند و انشعاب‌دار از پلی‌پپتیدها ساخته شده‌اند.</p> <p>(ج) در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می‌گیرد.</p> <p>(د) گیاه گل مغربی سه‌لاد (تولپلولئید) $(3n)$ یک گیاه زیستتا و زایا است.</p> <p>(ه) راکیزه (میتوکندری) همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می‌شود.</p> <p>(و) هر فتوسیستم شامل آتنن گیرنده نور و یک مرکز واکنش است.</p>	۱/۵
۲	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) در همانندسازی دنا، شکستن پیوند فسفودی استر توسط آنزیم انجام می‌شود.</p> <p>(ب) رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت‌های میانه دنا است. به این رنا، گفته می‌شود.</p> <p>(ج) اگر فردی برای گروه خونی ABO فقط آنزیم A را داشته باشد، گروه خونی این فرد است.</p> <p>(د) تخمیر الکلی و تخمیر انواعی از تخمیرنند که در صنایع متفاوت از آن‌ها بهره می‌بریم.</p> <p>(ه) الکترون‌های حاصل از تجزیه آب، کمبود الکترونی در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ را جبران می‌کنند.</p>	۱/۲۵
۳	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگه پاسخ‌نامه بنویسید.</p> <p>(الف) دئوکسی‌ریبوز یک اکسیژن (کمتر- بیشتر) از ریبوز دارد.</p> <p>(ب) ژن‌های سازنده (رنای رناثنی - رنای ناقل) در یاخته‌های تازه تقسیم شده بسیار فعال‌اند.</p> <p>(ج) در بیماری فنیل‌کتونوری، آنزیمی که آمینو اسید فنیل‌آلانین را (تجزیه کند- بسازد) وجود ندارد.</p> <p>(د) در چلیپایی شدن (کراسینگ اور)، قطعه‌ای از فلام تن بین فامینک‌های (خواهری- غیرخواهری) مبادله می‌شود.</p> <p>(ه) مولکول حامل الکترون که در قندکافت تشکیل می‌شود، $\text{NADH} - \text{FADH}_2$ است.</p> <p>(و) سیانوباكتری‌ها، جزء باکتری‌های فتوسنتزکننده (اکسیژن‌زا - غیراکسیژن‌زا) هستند.</p>	۱/۵
۴	<p>شکل رو برو یکی از آزمایش‌های گرفیت را نشان می‌دهد. نتیجه این آزمایش چیست؟</p> <p>مخلطی از باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده با گرمای و فاقد پوشینه</p>	۰/۲۵
۵	با توجه به مدل پیشنهادی واتسون و کریک برای دنا، یک نتیجه جفت شدن بازهای مکمل را بنویسید.	۰/۵
« ادامه سوالات در صفحه دوم »		



با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی: زیست‌شناختی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹ http://aee.medu.ir		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۶	شکل رو برو نشان دهنده کدام ساختار پروتئین ها است؟	۰/۲۵	
۷	علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. الف) در یوکاریوت‌ها، آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام تن (کروموزوم) انجام می‌شود. ب) مواد سمی مانند سیانید یا آرسنیک، مانع فعالیت آنزیم می‌شوند. ج) عمر رنای پیک (mRNA) در یوکاریوت‌ها طولانی‌تر از پروکاریوت‌ها است.	۱/۲۵	
۸	در مرحله مراحل ترجمه (پروتئین سازی) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) اولین رمزه (کدون) که در جایگاه P رناتن (ریبوزوم) قرار می‌گیرد، دارای چه توالی است? ب) در مرحله پایان، چه پروتئین‌هایی باعث جدا شدن زیر واحدهای رناتن از هم می‌شود؟	۰/۵	
۹	در شکل رو برو (۹) را نام‌گذاری کنید.	۰/۲۵	
۱۰	در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) چرا در تنظیم منفی رونویسی، با اتصال لاکتوز به مهارکننده، این پروتئین دیگر نمی‌تواند به اپراتور متصل بماند؟ ب) در چه صورت <u>مقدار</u> رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می‌کند؟	۰/۷۵	
۱۱	رخنمودهای (فنوتیپ‌های) زاده‌های حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت بنویسید.	۱	
۱۲	در مورد انتقال اطلاعات در نسل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) اگر گروه خونی زن و شوهری Rh مثبت باشد و گروه خونی یکی از فرزندان آن‌ها Rh منفی شود، ژن نمود این والدین را بنویسید. ب) چرا در صفات وابسته به X ممکن نیست پدر ناقل باشد? ج) در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن نمود (ژنوتیپ) ذرت‌های موجود در دو آستانه طیف یعنی قرمز و سفید را بنویسید.	۱/۲۵	

« ادامه سوالات در صفحه سوم »



با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی: زیست شناسی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱ پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹		http://aee.medu.ir

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره						
۱۳	جهش بی معنا را تعریف کنید.	۰/۷۵						
۱۴	<p>در مورد تغییر در اطلاعات و راثتی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) زیست‌شناسان چگونه می‌توانند از وجود ناهنجاری‌های فام‌تنی (کروموزومی) آگاه شوند؟</p> <p>(ب) یک عامل جهش‌زای شیمیایی نام ببرید که در دود سیگار وجود دارد؟</p> <p>(ج) در کدام عامل برهم‌زننده تعادل جمعیت‌ها، رویدادهای تصادفی نقش دارند؟</p> <p>(د) کدام ژن نمود بیماری کم‌خونی داسی شکل، به بیماری مالاریا مقاوم است؟</p> <p>(ه) یک مثال برای ساختارهای وستیجیال بنویسید.</p>	۱/۲۵						
۱۵	<p>در مورد روش‌های ساخته شدن ATP به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) در روش ساخته شدن ATP در سطح پیش‌ماده در ماهیچه‌ها، مولکول پیش‌ماده چیست؟</p> <p>(ب) ساخته شدن اکسایشی ATP در کدام قسمت یاخته انجام می‌شود؟</p>	۰/۵						
۱۶	<p>در مورد از ماده به انرژی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) در تنفس هوایی، چه فرایندهایی علاوه بر قندکافت (گلیکولیز) باید انجام شوند، تا مولکول گلوکز به مولکول-های CO_2 تجزیه شود؟</p> <p>(ب) با توجه به نقش غشای درونی راکیزه در تنفس یاخته‌ای، چین خورده بودن آن چه ارزشی برای یاخته دارد؟</p> <p>(ج) چگونه امکان تشکیل رادیکال‌های آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوایی وجود دارد؟</p>	۱/۵						
۱۷	<p>در مورد از انرژی به ماده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) ساختارهای غشایی و کیسه‌مانند و به هم متصل در فضای درون سبزدیسه (کلروپلاست) چه نام دارد؟</p> <p>(ب) چرا دما بر روی فتوسنتر تأثیرگذار است؟</p> <p>(ج) در تنفس نوری، CO_2 آزاد شده، حاصل تجزیه مولکول دو کربنی است یا مولکول سه کربنی؟</p>	۱						
۱۸	<p>در جدول زیر، هر یک از ویژگی‌های ذکر شده، مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟</p> <table border="1"> <tr> <td>«الف»</td> <td>تبییت اولیه کربن در شب</td> </tr> <tr> <td>«ب»</td> <td>تبییت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالوین در غلاف آوندی</td> </tr> <tr> <td>«ج»</td> <td>تبییت کربن فقط با انجام چرخه کالوین</td> </tr> </table>	«الف»	تبییت اولیه کربن در شب	«ب»	تبییت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالوین در غلاف آوندی	«ج»	تبییت کربن فقط با انجام چرخه کالوین	۰/۷۵
«الف»	تبییت اولیه کربن در شب							
«ب»	تبییت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالوین در غلاف آوندی							
«ج»	تبییت کربن فقط با انجام چرخه کالوین							
«ادامه سوالات در صفحه چهارم»								



با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی: زیست شناسی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱ پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹		http://aee.medu.ir

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۹	<p>در مورد فناوری‌های نوین زیستی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، چه می‌گویند؟</p> <p>(ب) اجزای دنای نوترکیب را بنویسید.</p> <p>(ج) افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما، با روش‌های مهندسی پروتئین، اهمیت زیادی دارد. دو مورد از اهمیت آن را بنویسید.</p> <p>(د) واکسن نوترکیب ضد هپاتیت B چگونه تولید می‌شود؟</p>	۲
۲۰	<p>در مورد رفتارهای جانوران به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) چرا اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است؟</p> <p>(ب) محرك شرطی و محرك طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید.</p> <p>(ج) چرا در نوعی جیرجیرک، جانور نر جفت را انتخاب می‌کند؟</p> <p>(د) بعضی طوطی‌ها برای خنثی شدن مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی، چه می‌خورند؟</p> <p>(ه) در اجتماع مورچه‌های برگ‌ببر، وظیفه مورچه‌های کوچک چیست؟</p> <p>(و) رفتار نگهداری و پرورش زاده‌های ملکه که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام می‌شود، چه نوع رفتاری است؟</p>	۲
	«موفق و سریلاند باشید»	جمع نمره



با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره									
۱	الف) درست (۰/۲۵) (ص ۵) ج) نادرست (۰/۲۵) (ص ۲۳) ه) درست (۰/۲۵) (ص ۶۷)	۱/۵ ب) نادرست (۰/۲۵) (ص ۱۶) د) نادرست (۰/۲۵) (ص ۶۱) و) نادرست (۰/۲۵) (ص ۸۰)									
۲	الف) دنابسپاراز (۰/۲۵) (ص ۱۲) ج) A (۰/۲۵) (ص ۴۱) ه) سبزینه (کلروفیل) a (۰/۲۵) (ص ۸۳)	۱/۲۵ ب) رنای نابالغ یا اولیه (۰/۲۵) (ص ۲۶) د) لاکتیکی (۰/۲۵) (ص ۷۳)									
۳	الف) کمتر (۰/۲۵) (ص ۴) ج) تجزیه کند (۰/۲۵) (ص ۴۵) ه) NADH (۰/۲۵) (ص ۶۶)	۱/۵ ب) رنای رناتنی (۰/۲۵) (ص ۲۶) د) غیرخواهri (۰/۲۵) (ص ۵۶) و) اکسیژنزا (۰/۲۵) (ص ۸۹)									
۴	موش‌ها مردنده. (۰/۲۵) (ص ۲)	۰/۲۵									
۵	قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد یا شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای رشتہ دیگر را هم مشخص کند. (۰/۵) (ص ۷)	۰/۵									
۶	ساختار دوم (ذکر کلمه مارپیچ نیز صحیح می‌باشد). (۰/۲۵) (ص ۱۶)	۰/۲۵									
۷	الف) اگر فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در هر فام تن داشته باشند مدت زمان زیادی برای همانندسازی لازم است. (۰/۵) (ص ۱۳) ب) سیانید و آرسنیک می‌توانند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود. (۰/۲۵) (ص ۱۹) ج) در این یاخته‌ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد. (۰/۵) (ص ۳۲)	۱/۲۵									
۸	الف) AUG (۰/۲۵) (ص ۳۰)	۰/۵ ب) عوامل آزادکننده (۰/۲۵) (ص ۳۱)									
۹	رشته رمزگذار (۰/۲۵) (ص ۲۴)	۰/۲۵									
۱۰	الف) لاکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می‌دهد. (۰/۲۵) (ص ۳۴) ب) چون تمایل پیوستن این پروتئین‌ها (۰/۲۵) به راه انداز در اثر عواملی تغییر می‌کنند (۰/۲۵)، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می‌کند. (۰/۳۵) (ص ۳۵)	۰/۷۵									
۱۱	<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>W</td> <td>گامت‌ها</td> </tr> <tr> <td>RR (۰/۲۵) قرمز</td> <td>RW (۰/۲۵) صورتی</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>RW (۰/۲۵) صورتی</td> <td>WW (۰/۲۵) سفید</td> <td>W</td> </tr> </table>	R	W	گامت‌ها	RR (۰/۲۵) قرمز	RW (۰/۲۵) صورتی	R	RW (۰/۲۵) صورتی	WW (۰/۲۵) سفید	W	۱
R	W	گامت‌ها									
RR (۰/۲۵) قرمز	RW (۰/۲۵) صورتی	R									
RW (۰/۲۵) صورتی	WW (۰/۲۵) سفید	W									
صفحه ۴۱											
«ادامه راهنمای در صفحه دوم»											

با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیست‌شناختی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	(الف) Dd (۰/۲۵) (ص ۴۰) ب) در فام تن Y (۰/۲۵) جایگاهی برای دگرهای ژن‌های وابسته به X وجود ندارد. (۰/۲۵) (ص ۴۳) ج) رنگ قرمز AaBbCc (۰/۲۵) و رنگ سفید aabbcc (۰/۲۵) (ص ۴۴)	۱/۲۵
۱۳	اگر جهش جانشینی رمز یک آمینواسید (۰/۲۵) را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند (۰/۲۵) که در این صورت پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (۰/۲۵) به این جهش، جهش بی معنا می‌گویند. (ص ۴۹)	۰/۷۵
۱۴	(الف) با مشاهده کاربوبن (۰/۲۵) (ص ۵۰) ب) بنزوپیرن (۰/۲۵) (ص ۵۱) ج) رانش دگرهای (۰/۲۵) (ص ۵۵) ه) بقایای پا در لگن مار پیتون (۰/۲۵) (ص ۵۹)	۱/۲۵
۱۵	(الف) کرآتنین فسفات (۰/۲۵) (ص ۶۵) ب) راکیزه (میتوکندری) (۰/۲۵) (ص ۶۵)	۰/۵
۱۶	(الف) اکسایش پیرووات (۰/۲۵) (ص ۶۸) و چرخه کربس (۰/۲۵) (ص ۶۹) ب) چین خودگی‌ها به افزایش سطح (۰/۲۵) و در نتیجه امکان وجود بیشتر زنجیرهای انتقال الکترون می‌انجامد. (۰/۲۵) (ص ۷۰) ج) گاه پیش می‌آید که درصدی از اکسیژن‌ها وارد واکنش تشکیل آب نمی‌شوند، بلکه به صورت رادیکال آزاد درمی‌آیند. (۰/۵) (ص ۷۵)	۱/۵
۱۷	(الف) تیلاکوئید (۰/۲۵) (ص ۷۹) ب) فتوستنتز فرایندی آنزیمی است و می‌دانیم بیشترین فعالیت آنزیم‌ها در گستره دمایی خاص انجام می‌شود. (۰/۵) (ص ۸۵) ج) مولکول دو کربنی (۰/۲۵) (ص ۸۶)	۱
۱۸	(الف) گیاهان CAM (۰/۲۵) (ص ۸۸) ب) گیاهان C _۴ (۰/۲۵) (ص ۸۷) ج) گیاهان C _۳ (۰/۲۵) (ص ۸۵)	۰/۷۵
۱۹	(الف) جاندار تغییریافته ژنتیکی یا تراژنی (۰/۲۵) (ص ۹۳) ب) دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن (۰/۵) (ص ۹۵) ج) در دمای بالاتر سرعت واکنش بیشتر و خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتر می‌شود. همچنین، نیازی به خنک کردن محیط واکنش به خصوص در مورد واکنش‌های گرمایانه نیست. (ذکر دو مورد) (۰/۵) (ص ۹۷) د) ژن مربوط به پادگین (آنٹی ژن) سطحی (۰/۲۵) عامل بیماری‌زا (۰/۲۵) به یک باکتری یا ویروس غیربیماری‌زا منتقل می‌شود. (۰/۲۵) (ص ۱۰۳)	۲

«ادامه راهنمای در صفحه سوم»



با اسمه تعالیٰ

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیست‌شناختی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۴/۱			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۲۰	<p>الف) زیرا ذنی و ارشی است (۰/۲۵) (ص ۱۰۹)</p> <p>ب) محرک شرطی: صدای زنگ و محرک طبیعی: غذا (۰/۵) (ص ۱۱۱)</p> <p>ج) جیرجیرک نر زاده‌های خود را درون کیسه‌های به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می‌کند یا جنس نر هزینه بیشتری برای تولیدمثل می‌پردازد. (۰/۵) (ص ۱۱۷)</p> <p>د) خاک رس (۰/۲۵) (ص ۱۱۸)</p> <p>ه) مورچه‌های کوچک‌تر دفاع می‌کنند. (۰/۲۵) (ص ۱۲۲)</p> <p>و) رفتار دگرخواهی (۰/۲۵) (ص ۱۲۲)</p>	۲
۲۰	" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	



سابت بخون همیشه رایگان

فیلم آموزشی



گام به گام



مشاوره



نمونه سوال



برنامه ریزی



جزوه



کلیک کنید

www.bekhun.com

